**ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE UYGULANAN POLYUREA RAYSTON REFERANSLARI**

1) Atık su arıtma tesisinde biyogaz çürütücü Foggia (İtalya).
2017 Yılı. Sistem: Tecnocem, Primer GC, Polyurea Rayston
Yüzey Alanı : Yaklaşık 1.000 $m^2$.

2) Atık su arıtma tesisinde biyogaz çürütücü Verona (İtalya).
2018 Yılı. Sistem: Tecnocem, Epoxy 100, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : Yaklaşık 2.000 $m^2$.

3) Atık su arıtma tesisindeki üç su deposu Lecce, Ciccio Prete (İtalya).
2020 Yılı. Sistem : Tecnocem, Primer GC, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : Tank başına yaklaşık 1.000 $m^2$ (3 x 1.000 = 3.000 $m^2$).

**Polyurea Rayston ile atık su arıtma tesislerinin referans listesi.**

4) Atık su arıtma tesisindeki su deposu Vicenza (İtalya).
2016 Yılı. Sistem: Epoxy 100, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 4.200 $m^2$.

5) Atık su arıtma tesisindeki su deposu Thiene, Vicenza (İtalya).
2020 Yılı. Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 4.500 $m^2$.

6) Acea Acqua tarafından yönetilen atık su arıtma tesisindeki su deposu Artena, Roma (İtalya). 2018 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 2.200 $m^2$.

7) Atık su arıtma tesisinde birkaç su deposun Knin (Hırvatistan). 2018 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 4.800 $m^2$.

8) Atık su arıtma tesisindeki kum tutucu tankı Chili.
2019 Yılı. Sistem: Colodur (Açık renk), Impermax 2K M ve Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı: 2.200 $m^2$.

9) Atık su arıtma tesisindeki birkaç su deposu Iraí (Rio Grande do Sul, Brezilya).
2017 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 3.600 $m^2$.

10) Atık su arıtma tesisinde su deposu Belém (Pará, Brezilya). 2016 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 650 $m^2$.

11) Atık su arıtma tesisinde iki adet su deposu (Sanepar) Itaperuçu (Paraná, Brezilya). 2017 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 2.200 $m^2$.

12) Atık su arıtma tesisinde birkaç su deposu (Sanepar) Curitiba (Paraná, Brezilya). 2016 Yılı.
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 3.900 $m^2$.

13) Atık su arıtma tesisinde su deposu (Sanepar) Teixeira Soares (Paraná, Brezilya)
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 800 $m^2$.

14) Atık su arıtma tesisinde su deposu Sevilla (İspanya)
Sistem: Epoxy 100 Primer, Polyurea Rayston, Alifatik koruyucu son kat (Beyaz). Yüzey Alanı : 500 $m^2$. 2019 Yılı.

15) Bir bira fabrikasındaki metalik atık su tankı. Barcelona İspanya.
2015 Yılı. Sistem: Zn PU Primer (antikorozif astar), Polyurea Rayston.
Yüzey Alanı : 1.000 $m^2$.

Bu bilgiler ve hem sözlü olarak söylenen hem de yazılan ayrıca test yoluyla sağlanan tavsiyelerimiz deneyimlerimize dayanmaktadır. Bunları basit bilgiler olarak görmesi gereken montajcılar için herhangi bir ürün garantisi oluşturmamaktadır. Ürünlerimizden herhangi birinin kullanımına veya uygulanmasına geçmeden önce sağlanan tüm bilgileri dikkatlice incelemenizi ve belirli bir projede uygunluklarını belirlemek için "yerinde" testler gerçekleştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Önerilerimiz, montajcıların kullanımdan önce bu sistemler için doğru uygulama yöntemini dikkatlice inceleme ve herhangi bir şüphe olması durumunda mümkün olduğunca çok sayıda ön test yapma Sonuç olarak, göstergelerimizin kısmen veya tamamen dikkate alınmamasından ve genel olarak bu malzemelerin uygunsuz kullanımından veya uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan yalnızca montajı yapan kişi sorumlu olacaktır.